

# Raport de încercare din data de 29.10.2026

Standardul de prelevare / Procedura: SR ISO 5667-5:2017; SR EN ISO 19458:2007

Locul de prelevare al probei – REȚEA IEZURENI

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM                  | Metoda de încercare          | CMA conform Ordonanței nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| pH                   | 8,01/20°C             | Unit de pH          | SR ISO 10523:2012            | 6,5-9,5                                                                     |
| Conductivitate       | 253,8                 | μS/cm               | SR EN 27888:1997             | 2500                                                                        |
| Turbiditate          | ACCEPTABILĂ           | NTU                 | SR EN ISO 7027-1:2016        | Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală                    |
| Amoniu               | 0,066                 | mg/l                | SR EN ISO 7150-1:2001        | 0,5                                                                         |
| Nitriți              | 0,036                 | mg/l                | SR EN 26777:2002/C91:2006    | 0,5                                                                         |
| Azotați              | 1,058                 | mg/l                | SR EN ISO 7890-3:2000        | 50                                                                          |
| Oxidabilitate        | 1,34                  | mgO <sub>2</sub> /l | SR EN ISO 8467:2001          | 5                                                                           |
| Cloruri              | 10,990                | mg/l                | SR ISO 9297:2001             | 250                                                                         |
| Duritate             | 4,477                 | °germane            | SR ISO 6059:2008             | -                                                                           |
| Clor rezidual        | 0,286                 | mg/l                | SR EN ISO 7393-2:2018        | 0,1 - 0,5                                                                   |
| Enterococi           | 0                     | CFU/100ml           | SR EN ISO 7899-2:2002        | 0                                                                           |
| Escherichia coli     | 0                     | CFU/100ml           | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0                                                                           |
| Bacterii coliforme   | 0                     | CFU/100ml           | SR EN ISO 9308-1:2015AI 2017 | 0                                                                           |

\* CMA - Concentrație maximă admisă

Aprobat,  
Șef Laborator Central Ape

Ing. Gordin Mirabela



Avizat,  
Șef Laborator Apă Potabilă

Biolog Gencarau Denisa



Întocmit,  
Responsabil Încercări Fizico-Chimice/Microbiologie

Ing. Vișean Cristina



**\*\*Locul de prelevare al probei: PREAJBA – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: POLATA - INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCINEȘTI - INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: BUMBEȘTI JIU – RETEA STR. MUZEULUI, NR.1**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI, NR.41A**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU CĂRBUNEȘTI – RETEA CARBUNESTI SAT, NR. 96**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: ȚICLENII – RETEA SEDIU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: IEZURENI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1-0,5                                                                     |

**\*\*Locul de prelevare al probei: MOTRU – RETEA CARTIER STIUCANI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: NOVACI – RETEA STR. DUMBRAVA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: NOVACI – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: BAIA DE FIER - REȚEA STR. PESTERII**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: BENGESTI – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: BENGESTI - REȚEA STR. LINIUTA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU- REȚEA DOBRIȚA SAT**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA DOBRIȚA SPITAL**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA ARCANI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU – BAZIN GURENI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1-0,5                                                                     |

**\*\* Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA RUNCU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - BAZIN BALTA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,4                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA LELESTI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: RUNCU - RETEA BOROSTENI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: ROVINARI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1-0,5                                                                     |

**\*\*Locul de prelevare al probei: ROVINARI - REȚEA STR. PACII**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (URSOAIA) – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: NEGOMIR (URSOAIA) – REȚEA PRIMĂRIA NEGOMIR**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – INTRARE REȚEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TÂRGU JIU – RETEA PIATA CENTRALA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA RUSATA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA – RETEA TISMENITA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA SOHODOL**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TISMANA - RETEA CELEI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCENI – RETEA STR. PROMETEU**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: TURCENI – INTRARE RETEA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,5                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA TALVESTI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA IASI – DRAGUTESTI – CARBESTI- DAMBOVA**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,3                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Locul de prelevare al probei: DRAGUTESTI – RETEA URECHESTI**

| Parametru determinat | Rezultatul încercării | UM   | CMA conform Ordonantei nr. 7/2023 aprobată și modificată prin Legea 96/2024 |
|----------------------|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clor rezidual        | 0,2                   | mg/l | 0,1 - 0,5                                                                   |

**\*\*Aceste rezultate au fost raportate telefonic de către personalul de serviciu de la fiecare CED.**

**\* CMA - Concentrație maximă admisă**

**- Laboratorul este reînregistrat în *Registrul Laboratoarelor*, la *Ministerul Sănătății*, cu numărul 717/21.05.2025 și acreditat *RENAR* Certificat LI 1241/11.02.2025 .**